

## **Cacalia hastata L. – Какалия копьевидная**

Добавил(а) Калмыкова Ольга Геннадьевна  
06.03.15 15:17 -

---

### **Описание вида**

Многолетнее травянистое растение с горизонтальным корневищем, густо усаженным тонкими шнуровидными, придаточными корнями; стебель крепкий, прямой, простой, 40-150 см высотой и до 8 мм толщиной у основания, внизу голый или почти голый, в верхней части под соцветием густо железисто-пушистый. Стеблевые листья многочисленные, тесно расположенные, самые нижние сильно вытянутые по ширине, треугольно-почковидные, с копьевидным основанием, на длинных черешках, рано отмирающие, значительно мельче, чем расположенные выше. Средние стеблевые листья 5,5 – 25 см длины и 6-26 см ширины, широко-треугольно-копьевидные, самые верхние и прицветные – ланцетные. Корзинки поникающие, собранные обычно в редкие узкопирамидальные метелки с длинными ветвями. Венчик беловатый, 8,5-11 мм длиной. Цветет в июле-августе (Флора СССР, Т. XXVI, 1961).

### **Распространение в Оренбургской области**

По лесам, лесным лугам, опушкам. Асекеевский, Сакмарский Северный, Бугурусланский, Абдулинский, Саракташский (с. Рыскулово), Кувандыкский (хр. Шайтан –Тау), на Общем Сырте.

### **Источники данных о распространении вида:**

***Литературные данные:***

По лесам, лесным лугам, опушкам, берегам рек. Спорадически, в северных (Асекеевский, Сакмарский и др.) районах (Рябинина, Князев, 2009).

Изредка в лесах. Встречается в Сокско-Кинельском (в Оренбургской области Северный, Бугурусланский, Абдулинский, частично Асекеевский административные районы), Демском (лесостепные районы Оренбургской области (преимущественно до р. Самары) районах и на Общем Сырте (степные районы Оренбургской области (Курманаевский, Тоцкий, Сорочинский, Новосергиевский, Переволоцкий, Александровский, Октябрьский – Южная оконечность и юго-западная часть, Оренбургский – западная часть, Первомайский, Ташлинский, Илекский – севернее р. Урал) (Плаксина, 2001).

Лесные поймы, опушки. Асекеевский, Сакмарский районы (Рябинина, 1998).

***Гербарные образцы:***

Оренбургская область, Кувандыкский район, окраина т/б «Горны дуб», северо-восточный склон, пойменный лес. Собрала Сералина И.П., 6.07.2007.  
Определили: Здорова О.М., Подлесная М.Г., Сералина И.П., Хаметова Д.А., 7.07.2007 (ORIS 7176).

Оренбургская губерния, лесистый склон к Касмарке, бл. Рыскуловой (ныне Саракташский район, с. Рыскулово, на границе с Республикой Башкортостан - прим. авт.), 19. VII.1895, Д. Литвинов (LE).

## **Cacalia hastata L. – Какалия копьевидная**

Добавил(а) Калмыкова Ольга Геннадьевна  
06.03.15 15:17 -

---

4933-4934 Гербарий Оренбургского Губернского Земства О.А. Смирнова: Поездка 1915 года. № 358 *Cacalia hastata* Оренбургская губ., Оренбургский у. По дороге к горе Маесма 24.VII

4938-4939 О.Э. Кнорринг, И.М. Крашенинников и С.Е. Кучеровская. Геоботанические исследования в Зилаирском кантоне Башкирской республики №390 *Cacalia hastata* L. Зилаирский кантон Артемьевский на Сакмаре, заросли дубняка и липы в ложке у хутора. 19.VIII.1928 Собр. И.М. Крашенинников *Plantae Baschkiricae* Карта

### ***Фотографии:***

### ***Личные сообщения:***

Оренбургская обл., Кувандыкский район, хр. Шайтан-Тау (Калмыкова, Кин, 2009).

### **Характеристика местообитаний**

По лесам.

### **Текущий статус в региональной Красной книге**

Внесен в Красную книгу Оренбургской области (2012) - категория 2

## **Cacalia hastata L. – Какалия копьевидная**

Добавил(а) Калмыкова Ольга Геннадьевна  
06.03.15 15:17 -

---

### **Рекомендации по сохранению или изменению статуса**

Сохранить текущий статус

### **Указания в Красных книгах других регионов**

[Вологодская область](#) (2004)

[Костромская область](#) (2008)

[Нижегородская область](#) (2005)

[Самарская область](#) (2007)

[Ульяновская область](#) (2005)

[Ярославская область](#) (2004)

### **Примечания**

## ***Sacalia hastata* L. – Какалия копьевидная**

Добавил(а) Калмыкова Ольга Геннадьевна  
06.03.15 15:17 -

---